ТР ТС "О безопасности игрушек"

УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии
Таможенного союза
от 23 сентября 2011 года N 798

Технический регламент Таможенного союза
ТР ТС 008/2011
О безопасности игрушек

Предисловие

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года.

2. Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к игрушкам, обеспечения свободного перемещения игрушек, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

3. Если в отношении игрушек будут приняты иные технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС), устанавливающие требования к игрушкам, то игрушки должны соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза игрушки, ранее не находившиеся в эксплуатации.

2. Настоящий технический регламент Таможенного союза не распространяется на изделия, указанные в приложении 1 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, которые не рассматриваются как игрушки, а также на игрушки, изготовленные по индивидуальному заказу, выставочные образцы.

3. Настоящий технический регламент Таможенного союза устанавливает требования к игрушкам в целях защиты жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей) игрушек относительно их назначения и безопасности.

Статья 2. Определения

- В настоящем техническом регламенте Таможенного союза применяются следующие термины и их определения:
- воспламенение - возникновение горения под воздействием источника зажигания, сопровождающееся пламенем;
- воспламеняемость - способность веществ и материалов к воспламенению;
- игровой комплект, включающий химические вещества (не относящийся к комплектам для химических опытов), - набор для производства гипсовых слепков; керамические материалы и эмали для стеклования, поставляемые в наборах для оборудования художественных мини-мастерских; наборы, включающие формующиеся массы на основе пластифицированного поливинилхлорида (с последующим закаливанием в печи); наборы для художественного литья; наборы для заливки; наборы для проявления фотографий; клеящее вещество, краски, лаки, разбавители и очистители (растворители), поставляемые в конструкторских наборах;
- игровой набор - игрушка, состоящая из различных предметов, материалов, веществ, предназначенная для развития детского творчества и навыков ручного труда;
- игрушка - изделие или материал, предназначенные для игры ребенка (детей) в возрасте до 14 лет;
- игрушка для игры на воде - игрушка (надувная или ненадувная), несущая нагрузку массы тела ребенка при плавании и (или) предназначенная для игр на мелководье;
- игрушка настольно-печатная - игрушка, выполненная полиграфическим способом, с использованием или без использования дополнительных игровых элементов;
- игрушка мягконабивная - игрушка, с каркасом или без каркаса, с мягкой поверхностью и наполнителем;
- игрушка модель-копия - игрушка, размеры которой определяются в масштабе уменьшения по сравнению с реальными размерами прообраза;
- изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющие от своего имени производство и реализацию игрушек и ответственные за их соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза;
- импортер - резидент государства - члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом государства - члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу игрушек, осуществляет реализацию этих игрушек и несет ответственность за их соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза;

- конструкторский набор - набор механических и (или) электрических (электронных) составных частей, предназначенных для сборки из него различных игрушек;
- материал игрушки - все материалы, входящие в состав игрушки;
- обращение игрушки на рынке - процессы перехода игрушки от изготовителя к пользователю (приобретателю) на единой таможенной территории Таможенного союза, которые проходит игрушка после завершения ее изготовления;
- оптическая игрушка - игрушка, принцип действия которой основан на использовании принципов геометрической оптики;
- пользователь - ребенок, использующий игрушку по назначению, и лицо, присматривающее за ним;
- приобретатель (потребитель) - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести игрушку или приобретающее ее;
- применение по назначению - использование игрушки в соответствии с ее назначением, указанным изготовителем на игрушке и (или) в эксплуатационных документах;
- ребенок - человек в возрасте до 14 лет;
- риск - сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни и здоровья ребенка и лица, присматривающего за ним;
- типовой образец игрушки - игрушка, выбранная из группы однородных игрушек одной возрастной адресованности (для детей до 3 лет, от 3 лет и старше), изготовленных по одному техническому документу, технологическому процессу, из одних и тех же материалов и к которой предъявляются одни и те же требования безопасности;
- уполномоченное изготовителем лицо - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством - членом Таможенного союза, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на единой таможенной территории Таможенного союза, а также для возложения ответственности за несоответствие игрушки требованиям технического регламента Таможенного союза;
- функциональная игрушка - игрушка, которая является моделью используемого взрослыми изделия или устройства, имитирующая назначение и выполнение его функций;
- химическая игрушка - набор для проведения химических опытов детьми, состоящий из одного или нескольких химических веществ и (или) реактивов, поставляемых вместе с оборудованием или без него;
- электрическая игрушка - игрушка, у которой хотя бы одна функция осуществляется за счет электрической энергии.

Статья 3. Правила обращения на рынке

1. Игрушки выпускаются в обращение на рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется, и при условии, что они прошли подтверждение соответствия согласно статьи 6 настоящего технического регламента Таможенного союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.

2. Игрушки, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускаются к выпуску в обращение на рынке.

3. Игрушки, не маркированные единым знаком обращения на рынке государств - членов Таможенного союза, не допускаются к выпуску в обращение на рынке.

Статья 4. Требования безопасности

1. Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие риска:

- обусловленного конструкцией игрушки;
- обусловленного применяемыми материалами;

связанного с использованием игрушки, который невозможно исключить при изменении конструкции игрушки без изменения ее функции и основных характеристик, замене материала.
Риск при использовании игрушек должен соотноситься с возрастными особенностями детей.

2. Материалы

Материалы, из которых изготовлены игрушки, должны быть чистыми (без загрязнений), неинфицированными и соответствовать требованиям настоящего технического регламента и стандартам, указанным в подпункте 1.2 статьи 5 настоящего технического регламента Таможенного союза.
В игрушках для детей до 3 лет не допускается применение натурального меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, ворсованной резины, картона и бумаги, набивочных гранул размером 3 мм и менее без внутреннего чехла, наполнителей игрушек, подобных погремушкам, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.

В игрушках для детей до 3 лет не допускается миграция химических веществ 1-го класса опасности.
В игрушках не допускается применение вторичного сырья, полученного в результате повторной переработки материалов, бывших в употреблении. Для производства игрушек допускается применение отходов собственного производства.
Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота.

3. Игрушки должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению они не представляли опасность для жизни и здоровья детей, лиц, присматривающих за ними.

3.1. Органолептические показатели

Игрушки по органолептическим показателям гигиенической безопасности должны соответствовать требованиям, установленным в приложении 2 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза.

3.2. Физические и механические свойства

Игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании игрушки по назначению, при этом она не должна разрушаться и должна сохранять свои потребительские свойства.
Доступные кромки, острые концы, жесткие детали, пружины, крепежные детали, зазоры, углы, выступы, шнуры, канаты и крепления игрушек должны исключать риск травмирования ребенка.
Утечка жидкого наполнителя в игрушках не допускается.
Движущиеся составные части игрушки должны исключать риск травмирования детей. Приводные механизмы должны быть не доступны для ребенка.
Игрушка и съемные детали игрушки, предназначенной для детей в возрасте до 3 лет, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы избежать попадания в верхние дыхательные пути.
Мягконабивная игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов. Швы мягконабивной игрушки должны быть прочными.
Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом, должна иметь собственную упаковку. Размеры этой упаковки не должны вызывать риск удушья ребенка. Допускается наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки на упаковке пищевого продукта.
Игрушка и ее составные части должны исключать риск, связанный с удушьем ребенка.
Маски и шлемы для игры из воздухонепроницаемого материала, полностью покрывающие голову ребенка, должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы исключить риск удушья в результате недостаточной вентиляции.
Игрушка, предназначенная для поддерживания тела ребенка на поверхности воды, должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы быть герметичной, прочной.
Игрушка, внутри которой может поместиться ребенок и представляет для него замкнутое пространство, должна иметь отверстие для выхода, легко открываемое изнутри, а также иметь поверхность с вентиляционными отверстиями.
Игрушка, несущая массу ребенка и предназначенная для езды, должна быть прочной и устойчивой (кроме двухколесных велосипедов). Игрушки с механическим или электрическим приводом, имеющие механизм свободного хода или нейтральное положение коробки передач, должны иметь тормозное устройство.
Игрушки, несущие на себе массу тела ребенка и предназначенные для езды, в которых движение колесу сообщается непосредственно рукой или ногой ребенка или через механическую передачу и игрушки с электрическим приводом допускается изготавливать без тормозных устройств. Игрушки с цепной передачей должны быть оборудованы защитными щитками. Опорные поверхности должны иметь элементы, предотвращающие соскальзывание.
Игрушка, несущая на себе массу ребенка и не предназначенная для езды, должна быть прочной и устойчивой к опрокидыванию.
Игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи пускового механизма, а также обладающий кинетической энергией снаряд, должны минимизировать риск травмирования ребенка и (или) лица, присматривающего за ним.
В конструкторах и моделях для сборки детьми в возрасте до 10 лет пайка не допускается.
Игрушка, содержащая нагревательные элементы, должна быть изготовлена таким образом, чтобы обеспечивать следующее:

- температура всех доступных для контакта поверхностей не должна приводить к ожогу при соприкосновении;
- уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения должен соответствовать требованиям гигиенической безопасности, установленным в приложении 2 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза;
- жидкости, пары или газы, содержащиеся в игрушке, которые при удалении (если данное удаление необходимо для функционирования игрушки) могут вызывать ожоги или другие травмы, не должны иметь повышенные значения температуры или давления.

Уровень локальной вибрации в игрушках, имеющих источник вибрации, уровень звука в озвученных игрушках должны соответствовать требованиям гигиенической безопасности, установленным в приложении 2 к

настоящему техническому регламенту Таможенного союза.
Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка.
В игрушках настольно-печатных текст и рисунки должны быть четкими и контрастными по отношению к основному фону. Отмарывание красок на бумаге и картоне не допускается.
Оптическая игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы минимизировать риск, связанный с коррекцией зрения ребенка.
Игрушки с использованием светодиодов не должны оказывать отрицательное воздействие на органы зрения ребенка, создавать вредных излучений.
В игрушках запрещается использование систем лазерного излучения всех типов.

3.3. Воспламеняемость

Мягконабивные игрушки, карнавальные костюмы и карнавальные игрушечные изделия (например, бороды, усы, парики, маски, короны), а также игрушки, в которых может разместиться ребенок, должны быть пожаробезопасными.
Игровой комплект, включающий химические вещества и не относящийся к комплектам для химических опытов, не должен содержать вещества или реактивы, которые могут при смешивании воспламениться, а также образовывать вредные пары или газы.
Игрушка не должна быть взрывоопасной или содержать составные части (вещества, материалы), которые становятся взрывоопасными при использовании игрушки.
Игрушка, включая химические игрушки, не должна содержать вещества или реактивы, которые:

- способны образовывать взрывчатые смеси в результате реакции при нагревании, а также при соединении с окисляющими веществами;
- способны образовывать воспламеняющиеся или взрывоопасные смеси паров с воздухом.

3.4. Химические свойства

При использовании игрушки необходимо свести к минимуму риск ущерба здоровью вследствие попадания химических веществ в дыхательные пути, на кожу, слизистые оболочки, глаза или желудок.
Уровень миграции и выделение вредных химических веществ из игрушек должны соответствовать требованиям гигиенической безопасности, установленным в приложении 2 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза.
В химических игрушках и игровых комплектах, включающих химические вещества и не относящихся к комплектам для химических опытов, допускается применение определенного количества веществ или реактивов, если их содержание не превышает максимально допустимое количество, установленное для каждого вещества.

3.5. Токсиколого-гигиенические показатели

Токсиколого-гигиенические показатели гигиенической безопасности игрушек должны соответствовать требованиям, установленным в приложении 2 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза.

3.6. Электрические свойства

В электрической игрушке, а также ни на одной ее составной части номинальное напряжение не должно превышать 24 В.
Детали игрушек, контактирующие или способные контактировать с источником электрической энергии, а также кабели, провода должны быть изолированы и механически защищены с целью исключения риска поражения электрическим током.
Уровни напряженности электростатического, электромагнитного и электрического полей радиоуправляемых, электронных и электротехнических игрушек должны соответствовать требованиям гигиенической безопасности, установленным в приложении 2 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза.
Шнуры для летающих игрушек должны быть неметаллическими.

3.7. Радиационная безопасность

Показатели радиационной безопасности игрушек (удельная эффективная активность естественных радионуклидов), изготовленных из природных материалов, должны соответствовать требованиям гигиенической безопасности, установленным в приложении 2 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза.

3.8. Микробиологические показатели

Микробиологические показатели гигиенической безопасности игрушек должны соответствовать требованиям, установленным в приложении 2 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза.

4. Упаковка

Упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем ребенка.
Игрушка должна иметь индивидуальную и (или) групповую упаковку.
Если упаковка, в которой реализуется игрушка, также предназначена для использования, то она рассматривается как составная часть игрушки. Область применения упаковки определяет изготовитель.

5. Маркировка

5.1. Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации.
5.2. Маркировка наносится изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) и импортером.
Место и способ нанесения маркировки определяется изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) и импортером.
5.3. Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование игрушки;
- наименование страны, где изготовлена игрушка;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;
- основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости).
- способы ухода за игрушкой (при необходимости);
- дата изготовления (месяц, год);
- срок службы или срок годности (при их установлении);
- условия хранения (при необходимости).

5.4. В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки включают: комплектность (для наборов), правила эксплуатации игрушки, способы гигиенической обработки, меры безопасности при обращении с игрушкой, предупредительные надписи, инструкцию по сборке.
Предупредительная информация должна содержать указание об особых мерах предосторожности при использовании в соответствии с приложением 3 настоящего технического регламента Таможенного союза.

6. Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, выполняются на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза.

Статья 5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

1. Соответствие игрушек настоящему техническому регламенту Таможенного союза обеспечивается выполнением:

1.1. требований гигиенической безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, указанных в приложении 2 настоящего технического регламента Таможенного союза;

1.2. требований безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза (за исключением указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта) непосредственно либо требований стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза.

2. Методы исследований (испытаний) игрушек устанавливаются в стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Статья 6. Подтверждение соответствия

1. Перед выпуском в обращение на рынке игрушки должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.

2. Подтверждение соответствия игрушек осуществляется в форме сертификации.

Сертификация проводится органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - орган по сертификации) по схемам сертификации 1с, 2с, 3с в соответствии с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утвержденным Комиссией Таможенного союза (далее - Комиссия).
Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - аккредитованная испытательная лаборатория (центр).
В случае неприменения стандартов, указанных в подпункте 1.2 статьи 5 настоящего технического регламента

Таможенного союза, или при их отсутствии подтверждение соответствия игрушек осуществляется в форме сертификации (схемы 1с, 2с, 3с) в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

3. Сертификация игрушек, выпускаемых серийно, осуществляется по схемам 1с, 2с. Отбор образцов игрушек, для проведения сертификации осуществляет орган по сертификации или уполномоченные им лица. Сертификация партии игрушек осуществляется по схеме 3с. Партию игрушек, изготовленных на единой таможенной территории Таможенного союза, представляет изготовитель, партию игрушек ввозимую на единую таможенную территорию Таможенного союза, представляет импортер или уполномоченное изготовителем лицо. Отбор образцов игрушек для проведения сертификации осуществляет орган по сертификации или уполномоченные им лица.

4. При проведении сертификации игрушек (схемы 1с, 2с, 3с):

4.1. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер предоставляет органу по сертификации комплект документов, подтверждающий соответствие игрушек требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, который включает:

- документ, по которому изготовлена игрушка (схемы 1с, 2с);
- цветное изображение типового(ых) образца(ов) игрушки;
- копии конструкторской документации или техническое описание типового(ых) образца(ов) игрушки;
- сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях, информацию об их изготовителях и импортерах (схемы 1с, 2с);
- эксплуатационные документы (при наличии);
- перечень стандартов, требованиям которых должны соответствовать игрушки из Перечня стандартов, указанных в подпункте 1.2 статьи 5 настоящего технического регламента Таможенного союза (при их применении изготовителем);
- сертификат соответствия на систему менеджмента производства игрушек (схема 2с);
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии игрушек) (схема 3с);

4.2. орган по сертификации:

4.2.1. проводит идентификацию игрушек;
4.2.2. организует проведение испытаний образца (образцов) игрушки на соответствие требованиям стандартов из Перечня стандартов, указанных в подпункте 1.2 статьи 5 настоящего технического регламента Таможенного союза, и проводит анализ протокола (протоколов) испытаний;
4.2.3. проводит анализ состояния производства (схема 1с).
4.2.4. выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией.
Срок действия сертификата соответствия для игрушек, выпускаемых серийно, - не более 5 лет, для партии игрушек срок действия сертификата соответствия не устанавливается;
4.3. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер:
4.3.1. наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
4.3.2. формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на игрушки, в который включает:

- документы, предусмотренные в подпункте 4.1 настоящего пункта;
- протокол (протоколы) испытаний; результаты анализа состояния производства (схема 1с); сертификат соответствия.
4.4. орган по сертификации:
проводит инспекционный контроль за сертифицированными игрушками посредством:

- проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с);
- проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем менеджмента за сертифицированной системой менеджмента производства игрушек (схема 2с).
5. При проведении сертификации игрушек, в случае неприменения стандартов из Перечня стандартов, указанных в подпункте 1.2 статьи 5 настоящего технического регламента Таможенного союза, или при их отсутствии (схемы 1с, 2с, 3с):

5.1. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер предоставляет органу по сертификации комплект документов на игрушки, подтверждающий соответствие игрушек требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, который включает:

- документ, по которому изготовлена игрушка (схемы 1с, 2с);
- цветное изображение типового(ых) образца(ов) игрушки;
- копии конструкторской документации или техническое описание типового(ых) образца(ов) игрушки;

- эксплуатационные документы (при наличии);
- сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях, информацию об их изготовителях и импортерах (схемы 1с, 2с);
- описание принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих выполнение требований безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза;
- сертификат соответствия на систему менеджмента производства игрушек (схема 2с);
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии игрушек) (схема 3с);

5.2. орган по сертификации:

5.2.1. проводит идентификацию игрушек;
5.2.2. проводит сертификацию игрушек непосредственно требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.

При этом орган по сертификации:

- определяет на основе требований безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза конкретные требования безопасности для сертифицируемых игрушек;
- проводит анализ принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих выполнение требований безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, проведенных изготовителем;
- определяет из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего технического регламента Таможенного союза, стандарты, устанавливающие методы исследований (испытаний) или при их отсутствии, определяет методики контроля, измерений и испытаний для подтверждения соответствия игрушек конкретным требованиям безопасности;
- организует проведение испытаний игрушек и проводит анализ протокола (протоколов) испытаний;

5.2.3. проводит анализ состояния производства (схема 1с);
5.2.4. выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией.
Срок действия сертификата соответствия для игрушек, выпускаемых серийно, - не более 5 лет, для партии игрушек срок действия сертификата соответствия не устанавливается;
5.3. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер:
5.3.1. наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
5.3.2. формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на игрушки, в который включает:

- документы, предусмотренные в подпункте 5.1 настоящего пункта;
- протокол (протоколы) испытаний;
- результаты анализа состояния производства (схема 1с);
- сертификат соответствия.

5.4. орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированными игрушками посредством:

- проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с);
- проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем менеджмента за сертифицированной системой менеджмента производства игрушек (схема 2с).

6. Комплект документов на игрушки должен храниться на территории государств - членов Таможенного союза на:

- игрушки - у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) в течение не менее 10 лет со дня снятия (прекращения) с производства этих игрушек;
- партию игрушек - у импортера в течение не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии.

Статья 7. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза

1. Игрушки, соответствующие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза и прошедшие подтверждение соответствия согласно статье 6 настоящего технического регламента Таможенного союза, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском игрушек в обращение на рынке.

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится

непосредственно на саму игрушку и(или) упаковку игрушки (индивидуальную, групповую, транспортную) и (или) этикетку, медальон, ярлык (в том числе вшивной ярлык), листки-вкладыши, а также приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы игрушки.

Для игрушек, состоящих из нескольких частей, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на те части, которые могут размещаться на рынке отдельно.

4. Игрушки маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза при их соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется и предусматривающих нанесение данного знака.

Статья 8. Защитительная оговорка

Государства - члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для запрета выпуска в обращение игрушек на единой таможенной территории Таможенного союза, а также изъятия с рынка игрушек, не соответствующих требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.

Приложение 1
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности игрушек"
(ТР ТС 008/2011)

Перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки и на которые не распространяется технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011)

1. Елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды.
2. Масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.
3. Оборудование для детских игровых площадок.
4. Спортивный инвентарь, в том числе подводный.
5. Фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.
6. "Профессиональные" игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования. 7. Игровые автоматы.
8. Головоломки, содержащие более 500 деталей.
9. Пневматическое оружие.
10. Катапульты и устройства для метания.
11. Снаряды для метания с металлическими наконечниками.
12. Трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства для аккумуляторных батарей, в том числе поставляемые вместе с игрушкой.
13. Изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых.
14. Транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями внутреннего сгорания.
15. Игрушечные машины с паровыми двигателями.
16. Велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования.
17. Игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В.
18. Точные копии огнестрельного оружия.
19. Бижутерия для детей.
20. Приспособления для плавания (например, надувные манжеты, надеваемые на руки).
21. Средства защиты (очки для плаванья, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда).
22. Летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура.
23. Луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм.
24. Санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей.

Приложение 2
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности игрушек"
(ТР ТС 008/2011)

Требования гигиенической безопасности игрушек в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011)

1. Требования гигиенической безопасности игрушек включают: органолептические показатели (запах, привкус);

- физические факторы (уровень звука, уровень напряженности электростатического поля, уровень напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона, уровень напряженности электрического поля, уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения, уровень локальной вибрации, удельная эффективная активность естественных радионуклидов);
- санитарно-химические показатели (миграция в модельные среды вредных химических веществ, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала, и нормы выделения вредных химических веществ из игрушек);
- токсиколого-гигиенические показатели (раздражающее действие на слизистые, индекс токсичности);
- микробиологические показатели.

Если при подтверждении гигиенической безопасности выявляется несоответствие игрушки любому из контролируемых показателей, она признается несоответствующей, и дальнейшие исследования прекращаются.

2. Органолептические показатели

2.1. Интенсивность запаха игрушки в естественных условиях и водной вытяжке не должна превышать 1 балла в игрушках, предназначенных для детей до 1 года, 2 баллов - для детей старше 1 года

Интенсивность запаха образца и водной вытяжки игрушек для детей старше 3 лет не должна превышать 2 баллов.

2.2. Игрушки, предназначенные для детей до 3 лет, и игрушки, контактирующие с полостью рта, не должны обладать привкусом интенсивностью более 1 балла.

3. Физические факторы

3.1. Озвученные игрушки должны соответствовать следующим требованиям:

Эквивалентный уровень звука игрушек, кроме игрушек-моделей для спортивных игр, должен быть:

- для детей до 3 лет - не более 60 дБА;
- для детей от 3 до 6 лет - не более 65 дБА;
- для детей старше 6 лет - не более 70 дБА.

Эквивалентный уровень звука игрушек, для игры на открытом воздухе, кроме игрушек, издающих импульсный звук, должен быть не более 75 дБА.

Максимальный уровень звука игрушек должен быть:

- для детей до 3 лет - не более 70 дБА;
- для детей от 3 до 6 лет - не более 75 дБА;
- для детей старше 6 лет - не более 80 дБА.

Максимальный уровень звука игрушек для игры на открытом воздухе должен быть не более 85 дБА.

Максимальный уровень звука игрушек, издающих импульсный звук, должен быть не более 90 дБА.

3.2. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек не должен превышать 15 кВ/м.

3.3. Уровень напряженности электромагнитного поля, излучаемого радиоуправляемыми, электронными и электротехническими игрушками, не должен превышать 25 В/м при диапазоне частот 0,3 - 300 кГц, 15 В/м при диапазоне частот 0,3 - 3 МГц, 10 В/м при диапазоне частот 3 - 30 МГц, 3 В/м при диапазоне частот 30 - 300 МГц, 10 мкВт/см при диапазоне частот 0,3 - 300 ГГц.

3.4. Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемого игрушкой, не должен превышать 0,5 кВ/м.

3.5. Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения не должен превышать 100 Вт/м.

3.6. Уровни локальной вибрации в игрушках, имеющих источник вибрации, не должны превышать 63 дБ при среднегеометрической частоте октавных полос 8 Гц и 16 Гц, 69 дБ - при 31,5 Гц, 75 дБ - при 63 Гц, 81 дБ - при 125 Гц, 87 дБ - при 250 Гц, 93 дБ - при 500 Гц, 99 дБ - при 1000 Гц. Корректированный уровень виброускорения не должен превышать 66 дБ.

3.7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в природных материалах и изделиях из них, входящих в состав наборов для игр, наборов для детского творчества, не должна превышать 370 Бк/кг.

4. Санитарно-химические показатели

4.1. Уровень миграции в модельную среду (водную, воздушную) вредных химических веществ из игрушек не должен превышать норм, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Санитарно-химические показатели, предъявляемые к игрушкам

Наименование материалов, изделий	Наименование определяемого вредного вещества	Уровень миграции	
		водная среда (мг/дм³), не более	воздушная среда (мг/м³), не более
Акрилонитрил-бутадиенстирольные пластики	α-метилстирол	0,1	0,04
	акрилонитрил	0,02	0,03
	бензальдегид	0,003	0,04
	бензол	0,01	0,1
	ксилолы (смесь изомеров)	0,05	0,2
	стирол	0,01	0,002
	толуол	0,5	0,6
	этилбензол	0,01	0,02
Полистирол и сополимеры стирола	акрилонитрил	0,02	0,03
	ацетальдегид	0,2	0,01

	ацетон	0,1	0,35
	бензальдегид	0,003	0,04
	бензол	0,01	0,1
	бутадиен	0,05	1,0
	ксилолы (смесь изомеров)	0,05	0,2
	кумол (изопропилбензол)	0,1	0,014
	метилметакрилат	0,25	0,01
	спирт бутиловый	0,5	0,1
	спирт метиловый	0,2	0,5
	стирол	0,01	0,002
	толуол	0,5	0,6
	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

	этилбензол	0,01	0,02
Материалы на	ацетальдегид	0,2	0,01
основе полиолефинов	ацетон	0,1	0,35
	гексан	0,1	-
	гексен	-	0,085

	гептан	0,1	-
	гептен	-	0,065
	спирт изопропиловый	0,1	0,6
	спирт бутиловый	0,5	0,1
	спирт изобутиловый	0,5	0,1
	спирт метиловый	0,2	0,5
	спирт пропиловый	0,1	0,3
	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

	этилацетат	0,1	0,1

Продолжение таблицы 1

Наименование материалов, изделий	Наименование определяемого вредного вещества	Уровень миграции	
		водная среда (мг/дм³), не более	воздушная среда (мг/м³), не более
Полимеры на основе винилацетата	ацетальдегид	0,2	0,01
	винилацетат	0,2	0,15
	гексан	0,1	-
	гептан	0,1	-

	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Поливинилхлориды	ацетальдегид	0,2	0,01
	ацетон	0,1	0,35
	бензол	0,01	0,1
	винилхлорид	0,01	0,01
	дибутилфталат**	не допускается	не допускается

_____

** Не допускается в количестве, превышающем значения, соответствующие нижнему пределу обнаружения указанных вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей.

	диметилфталат	0,3	0,007
	диоктилфталат	2,0	0,02
	диэтилфталат	3,0	0,01
	спирт бутиловый	0,5	0,1
	спирт изобутиловый	0,5	0,1
	спирт изопропиловый	0,1	0,6
	спирт метиловый	0,2	0,5
	спирт пропиловый	0,1	0,3
	толуол	0,5	0,6

	фенол***	0,05	0,003

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	сумма общих фенолов***	0,1	-

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	цинк	1,0	-
	олово	2,0	-
Полиуретаны	ацетальдегид	0,2	0,01
	ацетон	0,1	0,35
	бензол	0,01	0,1
	бутилацетат	0,1	0,1
	спирт изопропиловый	0,1	0,6
	спирт метиловый	0,2	0,5
	спирт пропиловый	0,1	0,3
	толуол	0,5	0,6
	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

	этилацетат	0,1	0,1
	этиленгликоль	1,0	1,0

Полиамиды	бензол	0,01	0,1
	гексаметилендиамин	0,01	0,001
	е-капролактам	0,5	0,06
	спирт метиловый	0,2	0,5
	фенол***	0,05	0,003

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	сумма общих фенолов***	0,1	-

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

Полиакрилат	акрилонитрил	0,02	0,03
	гексан	0,1	-
	гептан	0,1	-
	метилметакрилат	0,25	0,01
Материалы на основе полиэфиров	ацетальдегид	0,2	0,01
	ацетон	0,1	0,35
	метилацетат	0,1	0,07
	спирт метиловый	0,2	0,5
	спирт пропиловый	0,1	0,3
	фенол***	0,05	0,003

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	сумма общих фенолов***	0,1	-

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Продолжение таблицы 1

Наименование материалов, изделий	Наименование определяемого вредного вещества	Уровень миграции	
		водная среда (мг/дм³), не более	воздушная среда (мг/м³), не более
Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевойкислоты	ацетальдегид	0,2	0,01
	ацетон	0,1	0,35
	диметилтерефталат	1,5	0,01
	спирт бутиловый	0,5	0,1
	спирт изобутиловый	0,5	0,1
	спирт метиловый	0,2	0,5
	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

	этиленгликоль	1,0	1,0
Поликарбонат	дифинелолпропан	0,01	0,04
	метиленхлорид	7,5	-
	фенол***	0,05	0,003

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	сумма общих фенолов***	0,1	-

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	хлорбензол	0,02	0,1
Фенопласты и	ацетальдегид	0,2	0,01
аминопласты	фенол***	0,05	0,003

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	сумма общих фенолов***	0,1	-

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы	ацетальдегид	0,2	0,01
	фенол***	0,05	0,003
	сумма общих фенолов***	0,1	-

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

	эпихлоргидрин	0,1	0,2
Парафины и воски	ацетальдегид	0,2	0,01
	ацетон	0,1	0,35
	бензапирен**	не допускается	не допускается

_____

** Не допускается в количестве, превышающем значения, соответствующие нижнему пределу обнаружения указанных вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей.

	гексан	0,1	-
	гептан	0,1	-
	спирт бутиловый	0,5	0,1
	спирт метиловый	0,2	0,5

	толуол	0,5	0,6
	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Резино-латексные композиции	агидол 2	2,0	-
	агидол 40	1,0	-
	акрилонитрил	0,02	0,03
	альтакс	0,4	-
	ацетофенон	0,1	0,003
	бензапирен**	не допускается	не допускается

_____

** Не допускается в количестве, превышающем значения, соответствующие нижнему пределу обнаружения указанных вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей.

	вулкацит (этилфенилдитио-карбамат цинка)	1,0	
	диметилдитиокарбамат цинка (цимат)	0,6	-
	диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат)	0,5	-
	диметилфталат	0,3	0,007
	дибутилфталат**	не допускается	не допускается

_____

** Не допускается в количестве, превышающем значения, соответствующие нижнему пределу обнаружения указанных вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей.

	диоктилфталат	2,0	0,02
	диэтилфталат	3,0	0,01
	дифенилгуанидин	0,5	-
	каптакс (2-меркаптобензтиазол)	0,4	-

Продолжение таблицы 1

Наименование материалов, изделий	Наименование определяемого вредного вещества	Уровень миграции	
		водная среда (мг/дм³), не более	воздушная среда (мг/м³), не более
	стирол (винилбензол)	0,01	0,002
	сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензти-азолсульфенамид)	0,4	-
	тиурам Д (тетраметилтиурам дисульфид)	0,5	-
	тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид)	0,5	-
	цинк	1,0	-
Силиконы	ацетальдегид	0,2	0,01
	бензол	0,01	0,1

	спирт бутиловый	0,5	0,1
	спирт метиловый	0,2	0,5
	фенол***	0,05	0,003

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	сумма общих фенолов***	0,1	-

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Бумага, картон	ацетальдегид	0,2	0,01
	ацетон	0,1	0,35
	бензол	0,01	0,1
	бутилацетат	0,1	0,1
	ксилолы (смесь изомеров)	0,05	0,2
	спирт бутиловый	0,5	0,1
	спирт изобутиловый	0,5	0,1
	спирт метиловый	0,2	0,5
	спирт изопропиловый	0,1	0,6

	толуол	0,5	0,6
	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

	этилацетат	0,1	0,1
	цинк	1,0	-
Древесина	ацетальдегид	0,2	0,01
	спирт бутиловый	0,5	0,1
	спирт изобутиловый	0,5	0,1
	спирт метиловый	0,2	0,5
	спирт изопропиловый	0,1	0,6
	фенол***	0,05	0,003

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	сумма общих фенолов***	0,1	-

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	формальдегид	0,1	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Керамика, стекло	алюминий	0,5	-
	бор	0,5	-
	цинк	1,0	-
	титан	0,1	-
Мех искусственный, текстильные материалы	акрилонитрил	0,02	0,03
	ацетон	0,1	0,35
	бензол	0,01	0,1
	винилацетат	0,2	0,15
	спирт метиловый	0,2	0,5
	толуол	0,5	0,6
	фенол***	0,05	0,003

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	сумма общих фенолов***	0,1	-

_____

*** Показатели являются взаимозаменяемыми.

	формальдегид	50 мкг/г	0,003*

_____

* Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Продолжение таблицы 1

Наименование материалов, изделий	Наименование определяемого вредного вещества	Уровень миграции	
		водная среда (мг/дм), не более	воздушная среда (мг/м), не более
Краски, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин и другие аналогичные изделия	фенол***	0,05	0,003
	сумма общих фенолов***	0,1	-
	формальдегид	0,1	0,003*
_____ *** Показатели являются взаимозаменяемыми. _____ * Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.			
Сталь	железо	0,3	-
	марганец	0,1	-
	хром (Cr 3+)	суммарно	-
	хром (Cr 6+)	0,100	-
	никель	0,1	-
	медь	1,0	-
Бронзы оловянные	медь	1,0	

	цинк	1,0	
	никель	0,1	
	олово	2,0	
	свинец	0,03	
Сплавы алюминия	алюминий	0,5	
	марганец	0,1	
	железо	0,3	
	медь	1,0	
	цинк	1,0	
Сплавы свинцово-серебряные	свинец	0,03	
	кадмий	0,001	
	серебро	0,05	

Примечание

1. Обязательной модельной средой при проведении санитарно-химических исследований является дистиллированная вода.

2. Из мягконабивных и деревянных игрушек, предназначенных для детей старше 3 лет, одежды для кукол, крупногабаритных игрушек, предназначенных для перемещения ребенка и вмещающих или несущих на себе ребенка, миграция вредных химических веществ определяется в воздушную модельную среду.

4.2. Выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную кислоту), содержащихся в 1 кг любых материалов игрушки, кроме формующихся масс и красок, наносимых пальцами, не должно превышать следующих норм:

	сурьма - 60 мг;	хром - 60 мг;	
	свинец - 90 мг;	мышьяк - 25 мг	
	ртуть - 60 мг;	барий - 1000 мг;	
	кадмий - 75 мг;	селен - 500 мг.	

4.3. Выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную кислоту), содержащихся в 1 кг формующихся масс и красок, наносимых пальцами, не должно превышать следующих норм:

	сурьма - 60 мг;	хром - 25 мг;
	мышьяк - 25 мг;	свинец - 90 мг
	барий - 250 мг;	ртуть - 25 мг;
	кадмий - 50 мг;	селен - 500 мг.

5. Токсиколого-гигиенические показатели.

5.1. Игрушки, предназначенные для детей до 3 лет, а также игрушки, функционально контактирующие с полостью рта ребенка, не должны оказывать раздражающего действия на слизистые.
5.2. Игрушки не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности игрушек, определяемый в водной среде (дистиллированная среда), должен быть в пределах от 70 до 120% включительно, в воздушной среде - от 80 до 120% включительно.

6. Микробиологические показатели.

6.1. Микробиологические показатели игрушек должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

Микробиологические показатели игрушек

Наименование игрушек	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ*	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, в 1 г (1 $см^2$, 1 $см^3$) игрушек	Бактерии семейства энтеробактерии в 1 г (1 $см^2$, 1 $см^3$) игрушек	Патогенные стафилококки, в 1 г (1 $см^2$, 1 $см^3$) игрушек	Псевдомонас аэрогиноза, в 1 г (1 $см^2$, 1 $см^3$) игрушек
Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	не более 10^2	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие

Приложение 3
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности игрушек"
(ТР ТС 008/2011)

Требования к информации об опасностях и мерам, предпринимаемым при использовании игрушек, представляющих наибольшую опасность, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011)

Игрушка, представляющая наибольшую опасность для детей и (или) для лиц, присматривающих за ними, относительно опасностей, должна сопровождаться информацией об опасностях и мерах, предпринимаемых при использовании игрушки:

1. На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, должно быть нанесено условное графическое обозначение с предупреждающим указанием возрастной группы. Условное графическое обозначение приведено на рисунке 1.

Элементы условного графического обозначения должны быть выполнены:

- окружность и пересекающая линия - красного или черного цвета
- фон круга - белого цвета;
- возрастная группа, для которой игрушка не предназначена, и контуры лица - черного цвета.

Минимальный диаметр условного графического обозначения должен быть не менее 10 мм.

2. Эксплуатационные документы на подвесные качели, горки для катания, кольца, трапеции, канаты и игрушки аналогичного назначения, имеющие перекладину, должны содержать требования к монтажу с указанием составных частей, которые могут представлять опасность при неправильной сборке и техническом обслуживании.

3. На функциональной игрушке или ее упаковке должна быть нанесена предупреждающая надпись "Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых".

В эксплуатационных документах должны быть приведены меры предосторожности и указания, что в случае их невыполнения пользователи игрушки подвергаются опасности.

В эксплуатационных документах должны быть приведены указания о хранении игрушек в недоступном для детей месте.

4. Химическая игрушка должна иметь эксплуатационные документы, в которых приводят опасные вещества и реактивы, указания, касающиеся опасности их применения и необходимости принятия пользователями мер предосторожности. В эксплуатационных документах должна быть приведена информация по оказанию первой медицинской помощи, а также должно быть приведено указание о возрастной адресованности.

На упаковке химической игрушки наносится надпись "Внимание! Только для детей старше ... лет! Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых!". Возраст указывает изготовитель.

5. На упаковку пищевого продукта, содержащего игрушку, должна быть нанесена предупреждающая надпись "Содержит игрушку".

6. Роликовые коньки и скейтборды в случае их реализации в качестве игрушек необходимо сопровождать предупреждающей надписью "Внимание! Рекомендуется надевать средства защиты!".

Обращение с данными игрушками требует наличия определенных навыков. В эксплуатационном документе следует приводить указания об осторожности пользования игрушкой во избежание травмирования, вызванного падением или столкновением, а также указания о применении средств защиты (защитные шлемы, перчатки, наколенники, щитки для защиты локтей и т.д.).

7. Игрушки для игр на воде должны сопровождаться надписью "Внимание! Использовать на мелководье только под присмотром взрослых!"

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 23 сентября 2011 года N 798

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011)

	Элементы технического регламента	Обозначение стандарта. Информация об изменении	Наименование стандарта	Приме- чание
1	2	3	4	5
1	Статья 4, пункты 2, 3, 3.1 (абзац 1-5, 8-	ГОСТ 25779-90 (с изменениями N 1 и N 2)	Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля	
	17, 18-20), 3.2 (абзацы 1, 3) 3.3 (абзац 1),	ГОСТ Р 51555-99	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства	
	3.5, 4, 5	СТ РК ГОСТ Р 51555-2008*	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства	
		_____ * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
2	Статья 4, пункт 3.2, (абзацы 1, 3)	ГОСТ ИСО 8124-2-2001	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Воспламеняемость	
		ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008	Игрушки. Общие требования безопасности. Часть 2. Воспламеняемость	
3	Статья 4, пункт 3.3 (абзац 1), приложение 2	ГОСТ ИСО 8124-3-2001	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов	
		СТ РК ИСО 8124-3-2008*	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов	

		_____ * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
	Статья 4, пункты 3.5 и 5	СТБ IEC 62115-2008*	Игрушки электрические. Требования безопасности	
		_____ * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
		ГОСТ Р 51557-99	Игрушки электрические. Требования безопасности	
		СТ РК ГОСТ Р51557-2008*	Игрушки электрические. Требования безопасности	
		_____ * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
5	Статья 4, пункт 3.1 (абзац 24)	СТБ IEC 60825-1-2011	Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования и требования	
6	Статья 4, пункты 3.3 (абзац 3) и 5	СТБ ЕН 71-4-2004	Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для химических опытов и аналогичных занятий	
7	Статья 4, пункты 3.2 (абзацы 2, 4) и 5	СТБ ЕН 71-5-2004	Игрушки. Требования безопасности. Часть 5. Игровые комплекты (наборы), включающие химические вещества и не относящиеся к наборам для проведения химических опытов	
8	Статья 4, пункты 1, 4 и 5	СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)	Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний	
9	Статья 4, пункт 3.1 (абзацы 3, 12)	СТБ ЕН 71-8-2006	Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе	

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 23 сентября 2011 года N 798

Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

N п/п	Элементы технического регламента	Обозначение стандарта. Информация об изменении	Наименование стандарта	Приме- чание
1	2	3	4	5
1.	Приложение 2	ГОСТ 15820-82	Полистирол и сополимеры стирола. Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей	
2.		ГОСТ 18165-89	Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия	
3.	Отбор проб	ГОСТ 18321-73	Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции	
4.	Приложение 2	ГОСТ 22648-77	Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей	
5.		ГОСТ 24295-80	Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Методы анализа вытяжек	
6.		ГОСТ 26150-84	Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно- химической оценки	
7.	Статья 4, пункты 2, 3, 3.1 (абзац 1-5, 8-17, 18-20), 3.2 (абзацы 1, 3) 3.3 (абзац 1), 3.5, 4, 5	ГОСТ 27178-93*	Игрушки. Методы испытаний	

		_____ * Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
8.	Приложение 2	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов	
9.		ГОСТ 30351-2001	Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных количеств капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии	
10.	Приложение 2	ГОСТ 50801-95	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	
11.		ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85)	Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод	
12.	Статья 4, пункты 2, 3, 3.1 (абзац 1-5, 8- 17, 18-20), 3.2 (абзацы 1, 3) 3.3 (абзац 1), 3.5, 4, 5	ГОСТ 25779-90 (с изменениями N 1 и N 2)	Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля	
		ГОСТ Р 51555-99	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства	
		СТ РК ГОСТ Р 51555-2008*	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства	
		_____ * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		

13.	Статья 4, пункт 3.2, (абзацы 1, 3)	ГОСТ ИСО 8124-2-2001	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Воспламеняемость	
		ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008	Игрушки. Общие требования безопасности. Часть 2. Воспламеняемость	
14.	Статья 4, пункт 3.3 (абзац 1), приложение 2	ГОСТ ИСО 8124-3-2001	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов	
		СТ РК ИСО 8124-3-2008*	Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов	
		_____ * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
15.	Статья 4, пункт 3.1 (абзац 24)	СТБ IEC 60825-1-2011	Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования и требования	
16.	Статья 4, пункты 3.5 и 5	СТБ IEC 62115-2008*	Игрушки электрические. Требования безопасности	
		_____ * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
		ГОСТ Р 51557-99	Игрушки электрические. Требования безопасности	
		СТ РК ГОСТ Р 51557-2008*	Игрушки электрические. Требования безопасности	
		_____ * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
17.	Статья 4, пункты 1, 4 и 5	СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)	Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний	
18.	Статья 4, пункт 3.1 (абзацы 3, 12)	СТБ ЕН 71-8-2006	Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе	

19.	Приложение 2	ГОСТ Р ИСО 7218-2008	Микробиология. Общее руководство по микробиологическим исследованиям	
20.		ГОСТ Р 51210-98	Вода питьевая. Метод определения содержания бора	
21.		ГОСТ Р 51309-99	Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии	
22.		ГОСТ Р 53485-2009	Материалы текстильные. Метод определения токсичности	
23.		Санитарные правила и нормы 2.4.7.14-34-2003* **	Игрушки и игры. Гигиенические требования безопасности. Методы контроля. Требования к производству и реализации	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных		
24.		Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ N 2.1.8.042-96)* **	Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
25.		МУ 1.1.037-95* **	Биотестирование продукции из полимерных и других материалов	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
26.		МУ N 11-12-25-96* **	Методические указания по определению нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость) из волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной хроматографии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		

27.		МУ N 71-93* **	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ацетона в воздухе	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
28.		МУ N 75-92* **	Методические указания по определению формальдегида в воде, водных вытяжках из полимерных материалов и модельных средах, имитирующих пищевые продукты	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
29.		МУ N 76-93* **	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метанола и этанола в атмосферном воздухе	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
30.		МУ N 266-92* **	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций формальдегида в атмосферном воздухе	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
31.		МУ N 268-92* **	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций цианистого водорода и нитрила акриловой кислоты в воздухе:	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
32.		МУ 942-72*	"Методические указания по определению перехода органических растворителей из полимерных материалов в контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие и жидкие пищевые продукты"	

		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
33.		МУ N 1424-76* **	Методические указания по отбору проб из объектов внешней среды и подготовка их для последующего определения канцерогенных полициклических ароматических углеводородов":
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.	
34.		МУ N 2563-82*	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций ацетальдегида в воздухе рабочей зоны
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
5.		МУ N 2704-83*	Методические указания по газохроматографическому определению метилтолуилата, динила и диметилтерефталата в воздухе
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
36.		МУ N 2902-83*	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изобутилового спиртов в воздухе рабочей зоны
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
37.		МУ N 3999-85*	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций этиленгликоля и метанола в воздухе рабочей зоны
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
38.		МУ 4077-86*	Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	

39.		МУ 4149-86*	Методические указания по осуществлению государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
40.		МУ N 4167-86*	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензина, бензола, толуола этилбензола, о-, м-, п-ксилолов, стирола, псевдокумола в воздухе рабочей зоны	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
41.		МУ 4395-87*	Методические указания по гигиенической оценке лакированной консервной тары	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
42.		МУ N 4477-87*	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и п-ксилола в воздухе рабочей зоны	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
43.		МУ 4628-88*	Методические указания по газохроматографическому определению остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта		
44.		МУ N 4759-88*	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций стирола в воздухе рабочей зоны	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
45.		МУК 2.3.3.052-96* **	Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		

	** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
46.	МУК 4.1/4.3.1485-03*	Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
47.	МУК 4.1/4.3.2038-05*	Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
48.	МУК 4.1.025-95*	Методы измерений массовой концентрации метакриловых соединений в объектах окружающей среды	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
49.	МУК 4.1.078-96* **	Методические указания по измерению массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
50.	МУК 4.1.580-96*	Определение нитрила акриловой кислоты, выделяющегося из полиакрилонитрильного волокна в воздух, методом газовой хроматографии	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта		
51.	МУК 4.1.598-96*	Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
52.	МУК 4.1.600-96*	Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола и изопропанола в атмосферном воздухе	
	_____		

	* Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
53.	МУК 4.1.607-06* **	Методические указания по определению винилхлорида в атмосферном воздухе методом газожидкостной хроматографии	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "МУК 4.1.607-96". - Примечание изготовителя базы данных.		
54.	МУК 4.1.611-96*	Методические указания по газохроматографическому определению диметилфталата в атмосферном воздухе	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
55.	МУК 4.1.614-96*	Методические указания по определению диэтилфталата в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
56.	МУК 4.1.617-96*	Методические указания по газохроматографическому определению ксиленолов, крезолов и фенола в атмосферном воздухе	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
57.	МУК 4.1.624-96*	Методические указания по газохроматографическому определению метилового и этилового спиртов в атмосферном воздухе	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
58.	МУК 4.1.646-96*	Методические указания по газохроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
59.	МУК 4.1.647-96*	Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		

60.		МУК 4.1.649-96*	Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
61.		МУК 4.1.650-96*	Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
62.		МУК 4.1.651-96*	Методические указания по газохроматографическому определению толуола в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
63.		МУК 4.1.652-96*	Методические указания по газохроматографическому определению этилбензола в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
64.		МУК 4.1.654-96*	Методические указания по газохроматографическому определению бутаналя, бутанола, изизобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексеналя и 2-этилгексанола в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
65.		МУК 4.1.656-96*	Методические указания по газохроматографическому определению метилакрилата и метилметакрилата в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
66.		МУК 4.1.657-96*	Методические указания по газохроматографическому определению бутилакрилата и бутилметакрилата в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
67.		МУК 4.1.658-96*	Методические указания по газохроматографическому определению акрилонитрила в воде	

		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
68.		МУК 4.1.662-97*	Методические указания по определению массовой концентрации стирола в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
69.		МУК 4.1.737-99*	Хромато-масс-спектрометрическое определение фенолов в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
70.		МУК 4.1.738-99*	Хромато-масс-спектрометрическое определение фталатов и органических кислот в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
71.		МУК 4.1.739-99*	Хромато-масс-спектрометрическое определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
72.		МУК 4.1.741-99*	Хромато-масс-спектрометрическое определение фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, хризена и бенз(а)пирена в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
73.		МУК 4.1.742-99*	Инверсионное вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
74.		МУК 4.1.745-99*	Газохроматографическое определение диметилового эфира терефталевой кислоты в воде	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
75.		МУК 4.1.752-99*	Газохроматографическое определение фенола в воде	

		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта	
76.		МУК 4.1.753-99*	Ионохроматографическое определение формальдегида в воде
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
77.		МУК 4.1.1044а-01*	Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина, димеилформамида, диэтиламина, пропиламина, триэтиламина и этиламина в воздухе
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
78.		МУК 4.1.1046(а)-01* **	Газохроматографическое определение орто-, мета- и параксилолов в воздухе
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "МУК 4.1.1046-01". - Примечание изготовителя базы данных.	
79.		МУК 4.1.1053-01*	Ионохроматографическое определение формальдегида в воздухе
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
80.		МУК 4.1.1206-03*	Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметил-формамида, диэтиламина и триэтиламина, в воде
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
81.		МУК 4.1.1209-03*	Газохроматографическое определение - капролактама в воде
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.	
82.		МУК 4.1.1256-03*	Измерение массовой концентрации цинка флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования
		_____	

		* Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
83.		МУК 4.1.1255-03*	Измерение массовой концентрации алюминия флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
84.		МУК 4.1.1257-03*	Измерение массовой концентрации бора флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
85.		МУК 4.1.1263-03*	Измерение массовой концентрации фенолов общих и летучих флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
86.		МУК 4.1.1265-03*	Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
87.		МУК 4.1.1271-03*	Измерение массовой концентрации фенола флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
88.		МУК 4.1.1272-03*	Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
89.		МУК 4.1.1273-03*	Измерение массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием	

		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
90.		МУК 4.1.1478-03*	Определение фенола в атмосферном воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
91.		МУК 4.2.801-99*	Методы микробиологического контроля парфюмерно-косметической продукции	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
92.		МУК 2715-83*	Методические указания по газохроматографическому определению этилхлоргидрина (ЭХГ) в воздухе	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
93.		МР 01.022-07*	Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
94.		МР 01.023-07*	Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, а-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
95.		МР 01.024-07*	Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрило-нитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, а-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава	
		_____		

	* Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
96.	МР 01.025-07*	Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
97.	МР N 29 ФЦ/830*	Газохроматографическое определение массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
98.	МР N 29 ФЦ/2688-03* **	Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
99.	МР 1503-76* **	Методические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях в полимерных материалах, применяемых в пищевой и текстильной промышленности	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
100.	МР 1870-78* **	Методические рекомендации по меркуриметрическому определению малых количеств винилацетата в воде, в водно-спиртовых растворах и пищевых продуктах"	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		

101.		МР 1941-78* **	Методические рекомендации по определению хлористого винила в ПВХ и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
102.		МР 2915-82* **	Методические рекомендации по определению винилацетата в воде методом газожидкостной хроматографии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
103.		МР 2946-83*	Методические рекомендации. Измерение импульсной локальной вибрации	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
104.		РД 52.04.186-89*	Руководство по контролю загрязнения атмосферы	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
105.		РД 52.24.488-95* **	Методика выполнения измерений массовой концентрации определением суммы летучих фенолов в воде фотометрическим методом после отгонки с паром	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "РД 52.24.488-2006". - Примечание изготовителя базы данных.		
106.		РД 52.24.492-95* **	Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в водах фотометрическим методом с ацетилацетоном	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "РД 52.24.492-2006". - Примечание изготовителя базы данных.		
107.		ПНД Ф 14.1:2:4.36-	Методика выполнения измерений массовой	

		95* **	концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02"	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
108.		ПНД Ф 14.1:2:4.139-98*	Методика выполнения измерений кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, серебра в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта		
109		ПНД Ф 14.1:2:4.140-98*	Методика выполнения измерений бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электрометрической атомизацей	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
110		ПНД Ф 14.1:2:4.143-98*	Методика выполнения измерений алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых, природных и сточных водах методом ICP спектрометрии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
111		ПНД Ф 14.2.22-95* **	Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома в пробах природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
112		ПНД Ф 14.1:2:4.117-97* **	Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02"	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		

		** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
113		ПНД Ф 14.1:2:4.185-02* **	Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природных, питьевых и сточных вод методом криолюминесценции с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02-2М" и приставки "КРИО-1"	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
114		ПНД Ф 14.1:2:4.186-02* **	Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природных, питьевых и сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" в качестве флуориметрического детектора (М0 1-21-01)	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
115.		ПНД Ф 14.2:4.187-02* **	Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02"	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
116.		ПНД Ф 14.2:4.70-96* **	Методика выполнения измерений полициклических ароматических углеводородов в питьевых и природных водах	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
117.		НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04)*	Методика выполнения измерений -капролактама в природных и сточных водах	

		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
118.		Инструкция N 091-0610* **	Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
119.		Инструкция 1.1.11-12-35-2004* **	Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
120.		Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005* **	Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
121.		Инструкция 4.1.10-15-90-2005* **	Осуществление государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		

122.	Инструкция 4.1.10-15-91-2005* **	Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
123.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005* **	Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
124.	Инструкция 4.1.10-14-101-2005* **	Методы исследования полимерных материалов для гигиенической оценки	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
125.	Инструкция N 880-71*	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	
	_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
126.	Инструкция 4259-87* **	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве	
	_____		

		* Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.	
127.		МВИ МН 1401-2000* **	Методика выполнения измерений концентраций стирола в водной и водно-спиртовых средах, имитирующих алкогольные напитки, методом газовой хроматографии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.	
128.		МВИ. МН 1489-2001* **	Методика выполнения измерений концентраций бенз(а)пирена в воде методом жидкостной хроматографии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.	
129.		МВИ МН 1490-2001* **	Методика выполнения измерений концентраций галогенсодержащих алифатических углеводородов в воде централизованного питьевого водоснабжения методом газожидкостной хроматографии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.	
130.		МВИ МН 1792-2002* **	Методика выполнения измерений концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре ARL 3410+	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.	

131.		МВИ. МН 1924-2003* **	Методика газохроматографического определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах, имитирующих пищевые продукты	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
132.		МВИ МН. 2367-2005* **	Методика выполнения измерений концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты (ДМТ) в модельных средах, имитирующих пищевые продукты методом газовой хроматографии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
133.		МВИ. МН 2558-2006* **	Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта. ** Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
134.		Методика N 49-9804*	Методика газохроматографического определения дибутилфталата и диоктилфталата в воздухе и газовых выбросах целлюлозно-бумажных производств	
		_____ * Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
135.			Методические указания по санитарно- химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок- пустышек от 19.10.90*	

		_____ * Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
136.			Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86*	
		_____ * Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.		
137.			Определение акрилонитрила, ацетонитрила, ацетальдегида и ацетона методом газожидкостной хроматографии // Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984*	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
138.			Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии // Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984*	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
139.			Определение фенола с п-нитрофенилдиазонием // Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.- М., 1974*	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
140.			Определение ацетона с салициловым альдегидом // Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974*	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
141.			Определение метилметакрилата по формальдегиду // Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974*	
		_____		

		* Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта.		
142.			Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии. Утв. МЗ РБ 27.11.2006*	
		_____ * Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта		